

# Précautions standards : pour tout patient, par tout soignant

Les précautions standards sont un ensemble de mesures de prévention de la transmission croisée des microorganismes entre soignant, soigné et environnement. Elles réduisent l'exposition à un produit d'origine humaine (sang, sécrétions, excreta...) Assurer une protection systématique des patients et des personnels vis-à-vis du risque infectieux lors de tout contact possible avec le sang et les liquides biologiques, tout produit d'origine humaine, la peau lésée ou les muqueuses.

### LAVAGE ET/OU HYGIENE DES MAINS PAR FRICTION HYDRO ALCOOLIQUE

- Immédiatement après le retrait des gants (non poudrés)
- Entre 2 patients
- Entre 2 activités

•

#### **PORT DE BLOUSE**

Pour tout soin réalisé à proximité du patient.

#### **PORT DES GANTS**

- Pour tout geste, si risque de contact avec un liquide biologique, les muqueuses ou la peau lésée du patient et lorsque les mains du soignant comportent des lésions.
- 1 patient, 1 soin, 1 paire de gants (pour un même patient, certains soins nécessitent de changer de gants)



## **RISQUE DE PROJECTION**

- Pour tout soin, si risque de projection ou d'aérosolisation de sang ou autre produit biologique (aspirations...) et port de blouse.
- Port de lunettes de protection.
- Port de masques pour toute personne (soignant/soigné/visiteur) présentant des symptômes respiratoires.

#### TRANSPORT DES PRELEVEMENTS BIOLOGIQUES, LINGE, DECHETS

- Evacuer dans des emballages, étanches, fermés
- Séparer les bons de laboratoire des prélèvements

#### **POUR TOUT SOIN MOUILLANT :** Port de tablier imperméables

### **POUR VOTRE SECURITE**

- Ne pas recapuchonner les aiguilles
- Ne pas désadapter à la main aiguilles, lames
- Utiliser le matériel de sécurité proposé par l'établissement

### **COLLECTEUR POUR PIQUANT/COUPANT/TRANCHANT**

- A portée de mains
- Stable, de taille adaptée
- Niveau de remplissage vérifié, respecté, date d'ouverture notée (limite d'utilisation 1mois)
- Fermeture provisoire après chaque utilisation et fermeture définitive inviolable.

### SI CONTACT AVEC DU SANG OU LIQUIDE BIOLOGIQUE

- Après piqûre, blessure : lavage et antisepsie au niveau de la plaie
- Après projection sur muqueuse (conjonctive) : rinçage abondant

# **GESTION DE L'ENVIRONNEMENT (linge/déchets):**

- Nettoyer et désinfecter l'environnement proche et le matériel réutilisable avec un détergeant désinfectant.
- Elimination des déchets de soin à risque infectieux dans la filière DASRI (déchets d'activité de soin à risque infectieux), le reste dans la filière ménagère.

**GESTION DES EXCRETAS:** hygiène des mains avant et après élimination. Port des équipements de protections individuelles adaptés à la situation.

A ces précautions standards peuvent s'ajouter des précautions complémentaires sur prescription médicale : contact, air et gouttelettes. Les fiches techniques sont accessibles sur le <u>site internet de l'HAD.(lien)</u>

MAJ:09/02/2024



